



Hinweise und Merkmale:

- Der Onyx NY-W287 ist ein Winterreifen für den Einsatz auf Kleintransportern.
- Sein Blockprofil mit 3 umlaufenden zickzackförmigen Rillen und vielen Lamellen bietet guten Grip auf nasser und kalter Fahrbahn sowie bei Eis und Schnee.
- Seine Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand.
- Die verstärkte Karkasse bietet hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer.

Reifen 215 / 65 R 16 C, NY-W287 8 PR, 109 / 107 R, TL, 3PMSF Onyx

Art-Nr.: 10165135

Technische Daten:

Artikelnummer	10165135
Reifengröße	215 / 65 R 16 C
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	109 / 107 R
PR	8
Profil	NY-W287
Fabrikat	Onyx
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.50J
zulässige Felge	6J, 7J
Breite mm	221
Außendurchmesser mm	686
Abrollumfang mm	2079
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1030 / 170
Luftdruck bar	4,75
Gewicht kg	12,71
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe mm	9,7
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	215
Querschnittsverhältnis	65
Commercial van mark	С
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist,

