





Hinweise und Merkmale:

- Der AC 70 T ist ein Traktorreifen für schwere Ackerarbeiten.
- Seine hohen Stollen sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Reduzierter Schlupf dank der ausgezeichneten
 Selbstreinigungseigenschaften.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus und kann z. B. auch im Wein- und Obstanbau eingesetzt werden.

Reifen 320 / 70 R 20, AC 70 T 113 A8 / 113 B, TL Mitas

Art-Nr.: 10927575

Technische Daten:

| Artikelnummer | 10927575 |
|-------------------------------|-----------------|
| | |
| Reifengröße | 320 / 70 R 20 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI/SI | 113 A8 / 113 B |
| Profil | AC 70 T |
| Fabrikat | Mitas |
| Empf. Felge | 10 |
| zulässige Felge | 11, 9 |
| Breite mm | 320 |
| Außendurchmesser mm | 972 |
| stat. Halbmesser mm | 441 |
| Abrollumfang mm | 2916 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 1150 / 40 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 1150 / 50 |
| Luftdruck bar | 1,60 |
| Gewicht kg | 43,4 |
| Stollenbreite mm | 40 |
| Stollenhöhe mm | 36,0 |
| Zulassung | nicht notwendig |
| Nennbreite [mm] | 320 |
| Querschnittsverhältnis | 70 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |
| Profilsymmetrie | |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.