





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT MP 567 ist ein Mehrzweckreifen und bietet ein Maximum an Flexibilität
- Der Reifen hat eine gute Traktion bei jeder Witterung
- Geeignet sowohl für den Einsatz im offthe-Road- & on-the-Road-Bereich.
- Das offene Profil garantiert eine gute Selbstreinigung
- Geeignet für den Einsatz auf Fahrzeugen wie zum Bsp. Unimog, Baggerladern, Radladern u.w.

Reifen 11.5 / 80 - 15.3, MP 567 14 PR, 126 A8 / 139 A8, TL BKT

Art-Nr.: 15711761

Technische Daten:

Artikelnummer	15711761
Reifengröße	11.5 / 80 - 15.3
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TL
LI/SI	126 A8 / 139 A8
PR	14
Profil	MP 567
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	9.00
Breite mm	292
Außendurchmesser mm	868
stat. Halbmesser mm	393
Abrollumfang mm	2578
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1700 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2430 / 40
Luftdruck bar	4,75
Gewicht kg	29,33
Stollenhöhe mm	21,5
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	11.5
Querschnittsverhältnis	80

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.