





Hinweise und Merkmale:

- Der AC 70 T ist ein Traktorreifen für schwere Ackerarbeiten.
- Seine hohen Stollen sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Reduzierter Schlupf dank der ausgezeichneten
 Selbstreinigungseigenschaften.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus und kann z. B. auch im Wein- und Obstanbau eingesetzt werden.

Reifen 420 / 70 R 28, AC 70 T 133 A8 / 133 B, TL Mitas

Art-Nr.: 10927770

Technische Daten:

Artikelnummer	10927770
Reifengröße	420 / 70 R 28
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	133 A8 / 133 B
Profil	AC 70 T
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	13
zulässige Felge	14, 12
Breite mm	420
Außendurchmesser mm	1350
stat. Halbmesser mm	609
Abrollumfang mm	3988
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2060 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	86,3
Stollenbreite mm	41
Stollenhöhe mm	50,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	420
Querschnittsverhältnis	70
Abrollumfang mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) Luftdruck bar Gewicht kg Stollenbreite mm Stollenhöhe mm Stollenanzahl Zulassung Nennbreite [mm]	3988 2060 / 40 2060 / 50 1,60 86,3 41 50,0 18x2 nicht notwendig 420

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.