





Hinweise und Merkmale:

 Implement-Rillenreifen für verschiedene landw. Anhänger, Sämaschinen und weitere Anwendungen,die geringen Bodendruck erfordern. Reifen 31 x 13.50 - 15, Farm Specialist HF-1 8 PR, 114 B, TL (350/55-15), Carlisle

Art-Nr.: 12500606

Technische Daten:

Artikelnummer	12500606
Reifengröße	31 x 13.50 - 15
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TL
LI/SI	114 B
PR	8
Profil	Farm Specialist HF-1
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	10.00
Breite mm	353
Außendurchmesser mm	777
stat. Halbmesser mm	356
Abrollumfang mm	2372
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1180 / 50
Luftdruck bar	3,10
Gewicht kg	25,4
Stollenhöhe mm	11,1
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	13.50
Nennaußendurchmesser [Zoll]	31
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.