





**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Carlisle Smooth ist ein Reifen für Transportgeräte, Aufsitzmäher, Gartentraktoren und Schubkarren.
- Der Reifen ist aufgrund seiner profillosen Lauffläche mit abgerundeten Schultern besonders bodenschonend und hinterlässt keine Spuren auf dem Untergrund.
- Dank seiner speziellen Gummimischung ist der Reifen besonders langlebig.

Reifen 11 x 4.00 - 5, Smooth 4 PR, 42 A4, TL, Schwarz (100/75-5), Smooth, Carlisle

Art-Nr.: 12500115

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	12500115
Reifengröße	11 x 4.00 - 5
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TL
LI/SI	42 A4
PR	4
Profil	Smooth
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	3.00
Breite mm	104
Außendurchmesser mm	285
stat. Halbmesser mm	126
Abrollumfang mm	842
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	150 / 20
Luftdruck bar	3,17
Gewicht kg	1,3
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	4.00
Nennaußendurchmesser [Zoll]	11
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.