



Hinweise und Merkmale:

- Der Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommunalreifen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Er eignet sich besonders für moderne Lohnunternehmen im Wintereinsatz.
- Der Reifen bietet einen ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz auf Schnee und Eis auch ohne Schneeketten.
- Durch sein spezielles Profil mit Lamellen und seine Gummimischung gewährleistet der Reifen Komfort, Stabilität und Sicherheit bei Straßenfahrten unter schwierigen winterlichen Bedingungen.
- Seine starke Karkasse sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Reifen 460 / 70 R 24, Ridemax IT 697 157 A8 / 152 D, TL, M+S BKT

Art-Nr.: 15775045

Technische Daten:

Artikelnummer	15775045
Reifengröße	460 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	157 A8 / 152 D
Profil	Ridemax IT 697
Fabrikat	BKT
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	DW14L, DW16L
Breite mm	465
Außendurchmesser mm	1254
stat. Halbmesser mm	571
Abrollumfang mm	3772
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4125 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 65
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	95,5
Stollenhöhe mm	25,0
Stollenanzahl	29x2
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	460
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.