

≈ALLIANCE



Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Forestar 344 ist ein leistungsstarker Forstreifen für CTL-Maschinen.
- Die stahlverstärkte Nylonkarkasse, die spezielle Gummimischung sowie die verstärkten Seitenwände schützen den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Das Traktionsprofil mit flach abgewinkelten Stollen sorgt für hervorragenden Grip und eine gute Selbstreinigung dank der breiten Stollen-Zwischenräume.
- Die Stollen laufen in der Mitte der Lauffläche zusammen und reduzieren so den Rollwiderstand auf harten Untergründen.
- Passende Ketten und Bänder sind zusätzlich am Markt verfügbar.

Reifen 710 / 40 - 24.5, Forestar 344 20 PR, 170 A2 / 163 A8, TL, LS-2 Alliance

Art-Nr.: 15212685

Technische Daten:

Artikelnummer	15212685
Reifengröße	710 / 40 - 24.5
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI/SI	170 A2 / 163 A8
PR	20
Profil	Forestar 344
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	LS-2
Empf. Felge	24.00
Breite mm	710
Außendurchmesser mm	1230
stat. Halbmesser mm	579
Abrollumfang mm	3828
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6000 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4875 / 40
Luftdruck bar	5,00
Gewicht kg	183,13
Reifeninhalt 75% Liter	304
Stollenhöhe mm	37,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	710
Querschnittsverhältnis	40

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.