





REIFEN 540 / 65 R 24 149 A8 / 146 D, TL, AGRIMAX RT 657 ECE106 * Nadelloch *

Art-Nr.: 72240009

Technische Daten:

Artikelnummer	72240009
Reifengröße	540 / 65 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	149 A8 / 146 D
Profil	Agrimax RT 657
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W16L
zulässige Felge	W18L
Breite mm	530
Außendurchmesser mm	1312
stat. Halbmesser mm	590
Abrollumfang mm	3930
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3000 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	114,5
Stollenbreite mm	40
Stollenhöhe mm	50,0
Stollenanzahl	18x2
Nennbreite [mm]	540
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.