

BRIDGESTONE



Reifen VF 650 / 65 R 34 NRO, VT Tractor 167 D / 164 E, TL Bridgestone

Art-Nr.: 10000551

Technische Daten:

Artikelnummer	10000551
Reifengröße	VF 650 / 65 R 34 NRO
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI / SI	167 D / 164 E
Profil	VT Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW21B, DW20B
Breite mm	658
Außendurchmesser mm	1702
stat. Halbmesser mm	725
Abrollumfang mm	5131
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5450 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5000 / 70
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	221,55
Reifeninhalt 75% Liter	555
Stollenhöhe mm	58,0
Zulassung	ECE 106
NRO	NRO
Nennbreite [mm]	650
Querschnittsverhältnis	65
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.