





**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Traxion + ist ein AS-Reifen für moderne Hightech-Traktoren mit hoher Motorleistung
- Seine Stollen sind so geformt, dass sie in der Laufflächenmitte fast in Fahrtrichtung verlaufen und bieten dadurch bei Transportfahrten optimalen Komfort und Sicherheit
- Im Schulterbereich verlaufen die Stollen quer zur Fahrtrichtung, was für sehr gute Traktion und Selbstreinigungseigenschaften im Feldeinsatz sorgt
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich schonen den Boden und verhindern eine Beschädigung der Grasnarbe
- Die große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Bodendrucks

Reifen 420 / 70 R 28, TRAXION + 133 D, TL Vredestein

Art-Nr.: 14826180

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	14826180
Reifengröße	420 / 70 R 28
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI / SI	133 D
Profil	TRAXION +
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	13
zulässige Felge	12, 14
Breite mm	430
Außendurchmesser mm	1350
stat. Halbmesser mm	640
Abrollumfang mm	4055
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	91,76
Reifeninhalt 75% Liter	195
Stollenhöhe mm	41,7
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	420
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.