





**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.

Reifen 580 / 85 R 42, SFT 171 A8 / 168 D, TL Mitas

Art-Nr.: 10001178

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10001178
Reifengröße	580 / 85 R 42
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	171 A8 / 168 D
Profil	SFT
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	W18
zulässige Felge	W20, W21
Breite mm	590
Außendurchmesser mm	2050
stat. Halbmesser mm	920
Abrollumfang mm	6100
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6150 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5600 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	246,30
Nennbreite [mm]	580
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.