





Hinweise und Merkmale:

- Bis zu 35% längere Lebensdauer durch neue Gummimischung.
- Bodenschonend durch flexible Flanken.
- Gute Traktion durch hohe Stollen.
- Modernes Flankendesign mit ansprechender Optik.

Reifen 540 / 65 R 34, MultiBib 152 D, TL Michelin

Art-Nr.: 10002516

Technische Daten:

Artikelnummer	10002516
Reifengröße	540 / 65 R 34
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	152 D
Profil	MultiBib
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW18L, W16L, W18L
Breite mm	530
Außendurchmesser mm	1590
stat. Halbmesser mm	709
Abrollumfang mm	4716
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	131,00
Reifeninhalt 75% Liter	363.75
Stollenhöhe mm	48,0
Stollenanzahl	21x2
Nennbreite [mm]	540
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.