

## Firestone



**Hinweise und Merkmale:** 

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

Reifen 420 / 85 R 38, Performer 85 144 D / 141 E, TL (16.9R38), Firestone

Art-Nr.: 10626426

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10626426
Reifengröße	420 / 85 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	144 D / 141 E
Profil	Performer 85
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	15
zulässige Felge	14
Breite mm	447
Außendurchmesser mm	1681
stat. Halbmesser mm	758
Abrollumfang mm	5043
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2800 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2575 / 70
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	125,9
Reifeninhalt 75% Liter	326.25
Stollenhöhe mm	49,5
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	420
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.