





**Hinweise und Merkmale:** 

- AS-Frontreifen.
- · Leichte Lenkbarkeit.
- Richtungsstabil auf nassen Böden.

Reifen 7.50 - 20, TF 9090 8 PR, 109 A6 / 101 A8, TT BKT

Art-Nr.: 15721250

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	15721250
Reifengröße	7.50 - 20
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI/SI	109 A6 / 101 A8
PR	8
Profil	TF 9090
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	5.50F
zulässige Felge	5.00F
Breite mm	205
Außendurchmesser mm	915
stat. Halbmesser mm	431
Abrollumfang mm	2725
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1030 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	825 / 40
Luftdruck bar	3,40
Gewicht kg	19,44
Stollenhöhe mm	21,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	7.50

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.