



Hinweise und Merkmale:

Reifen 6.00 - 16, Steer Farm 8 PR, 94 A6 / 87 A8, TT AS-Front, BKT

Art-Nr.: 15721350

Technische Daten:

Artikelnummer	15721350
Reifengröße	6.00 - 16
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TT
LI/SI	94 A6 / 87 A8
PR	8
Profil	Steer Farm
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	4.50E
zulässige Felge	4.00E, 5K, 5.00F
Breite mm	170
Außendurchmesser mm	740
stat. Halbmesser mm	353
Abrollumfang mm	2279
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	670 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	545 / 40
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	11,89
Stollenhöhe mm	18,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	6.00

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.