

Firestone



Hinweise und Merkmale:

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Reifen 710 / 70 R 42, Maxi Traction 173 D / 170 E, TL Firestone

Art-Nr.: 10626815

Technische Daten:

Artikelnummer	10626815
Reifengröße	710 / 70 R 42
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	173 D / 170 E
Profil	Maxi Traction
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	23
Breite mm	732
Außendurchmesser mm	2096
stat. Halbmesser mm	942
Abrollumfang mm	6288
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6500 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6000 / 70
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	332,4
Reifeninhalt 75% Liter	831.75
Stollenhöhe mm	58,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	710
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.