



Hinweise und Merkmale:

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität.
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung.
- Erhöhte Traglast.

Reifen 195 / 70 R 14, 202 96 N, TL, M+S BK Trailer

Art-Nr.: 18545100

Technische Daten:

Artikelnummer	18545100
Reifengröße	195 / 70 R 14
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	96 N
Profil	202
Fabrikat	BK Trailer
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	6J
zulässige Felge	5J, 5.50J, 6J, 6.50J
Breite mm	201
Außendurchmesser mm	630
stat. Halbmesser mm	285
Abrollumfang mm	1922
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	710 / 140
Luftdruck bar	2,90
Gewicht kg	7,7
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe mm	5,5
Zulassung	ECE 30, ECE 117
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	195
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.