





Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance FarmPro 324 verfügt über ein modernes 45 Grad Stollenwinkel Profil, geeignet für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Im Feldeinsatz zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Traktion aus.
- Das überarbeitete Profil im neuen Look bietet sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine spezielle widerstandsfähige Gummimischung verhindert eine Vergrößerung kleinerer Schnittverletzungen.
- Das komplette Sortiment an R-1 Reifen ist mit diesem Profil erhältlich.

Reifen 9.5 - 20, FarmPRO 324 6 PR, 101 A8, TT Alliance

Art-Nr.: 15222082

Technische Daten:

Artikelnummer	15222082
Reifengröße	9.5 - 20
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TT
LI/SI	101 A8
PR	6
Profil	FarmPRO 324
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	8
Breite mm	241
Außendurchmesser mm	940
stat. Halbmesser mm	442
Abrollumfang mm	2845
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	825 / 40
Luftdruck bar	2,10
Gewicht kg	22,97
Stollenhöhe mm	28,0
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	9.5
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	asymmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.