





Hinweise und Merkmale:

 Heumaschinenreifen mit sehr robuster Karkasse. Reifen 165 / 60 - 8, Farm Specialist Implement 6 PR, 64 A6, TT (16x6.50-8), Rille, inkl. Schl., TR 13, Carlisle

Art-Nr.: 12500257

Technische Daten:

Artikelnummer	12500257
Reifengröße	165 / 60 - 8
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI/SI	64 A6
PR	6
Profil	Farm Specialist Implement
Fabrikat	Carlisle
Spezifikation	Schlauch
Empf. Felge	5.375
Breite mm	162
Außendurchmesser mm	406
stat. Halbmesser mm	178
Abrollumfang mm	1219
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	280 / 30
Luftdruck bar	3,00
Gewicht kg	3
Stollenhöhe mm	2,1
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	165
Querschnittsverhältnis	60
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.