





Hinweise und Merkmale:

- Der AC 85 ist ein moderner Allround-Standardreifen für ein breites Arbeitsspektrum auf dem Feld und auf der Straße
- Sein Profil bietet eine hervorragende Traktion
- Dank der vergrößerten Aufstandsfläche eignet sich der Reifen auch für Grünlandarbeiten
- Die verschleißarme Laufflächenmischung sorgt für eine lange Lebensdauer

Reifen 280 / 85 R 20, AC 85 112 A8 / 112 B, TL (11.2R20), Mitas

Art-Nr.: 10927560

Technische Daten:

Artikelnummer	10927560
Reifengröße	280 / 85 R 20
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	112 A8 / 112 B
Profil	AC 85
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	10
zulässige Felge	9
Breite mm	299
Außendurchmesser mm	981
stat. Halbmesser mm	444
Abrollumfang mm	2934
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1120 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1120 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	42
Stollenbreite mm	38
Stollenhöhe mm	37,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	280
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.