





**Hinweise und Merkmale:** 

- Für den professionellen Einsatz auf Rasenflächen.
- Sehr gute Verschleißeigenschaften und erhöhte Pannensicherheit.
- Die Abgerundete Reifenschulter vermeidet Rasenschäden.

Reifen 4.10 / 3.50 - 4, K500 Super Turf 4 PR, 32 A4 / 43 A4, TL Kenda

Art-Nr.: 19211085

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	19211085
Reifengröße	4.10 / 3.50 - 4
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI/SI	32 A4 / 43 A4
PR	4
Profil	K500 Super Turf
Fabrikat	Kenda
Empf. Felge	2.75
Breite mm	95
Außendurchmesser mm	272
Abrollumfang mm	812
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	112 / 20
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	155 / 20
Luftdruck bar	3,50
Gewicht kg	0,98
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	4.10
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.