





Hinweise und Merkmale:

• High Speed Trailerreifen.

Reifen 4.80 / 4.00 - 8, K371 6 PR, 71 M, TL Kenda

Art-Nr.: 19266051

Technische Daten:

Artikelnummer	19266051
Reifengröße	4.80 / 4.00 - 8
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	71 M
PR	6
Profil	K371
Fabrikat	Kenda
Empf. Felge	3.751
Breite mm	119
Außendurchmesser mm	403
stat. Halbmesser mm	182
Abrollumfang mm	1200
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	345 / 130
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	380 / 80
Luftdruck bar	6,20
Gewicht kg	2,65
Zulassung	ECE 54
Nennbreite [Zoll]	4.80
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.