





Hinweise und Merkmale:

• High Speed Trailerreifen.

Reifen 20.5 x 8.0 - 10, K368 8 PR, 90 M, TL Kenda

Art-Nr.: 19266063

Technische Daten:

Artikelnummer	19266063
Reifengröße	20.5 x 8.0 - 10
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI/SI	90 M
PR	8
Profil	K368
Fabrikat	Kenda
Empf. Felge	6.00
Breite mm	198
Außendurchmesser mm	516
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	600 / 130
Luftdruck bar	4,90
Gewicht kg	7,91
Zulassung	ECE 54
Nennbreite [Zoll]	8.0
Nennaußendurchmesser [Zoll]	20.5
Profilsymmetrie	asymmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.