





Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance SK-903 wurde speziell für Kompaktlader entwickelt
- Die offenen und tiefen Schultern bieten eine gute Traktion auf lockeren Untergründen im Off-Road-Bereich
- Der flachere Radius und die stabilen Stollen in der Mitte der Lauffläche verbessern die Verschleißfestigkeit
- Der besondere Felgenschutz an der Seitenwand verhindert Stoßverletzungen

Reifen 10 - 16.5, SK 903 8 PR, 129 A2, TL Alliance

Art-Nr.: 15272113

Technische Daten:

Artikelnummer	15272113
Reifengröße	10 - 16.5
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TL
LI/SI	129 A2
PR	8
Profil	SK 903
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	8.25
Breite mm	260
Außendurchmesser mm	773
stat. Halbmesser mm	356
Abrollumfang mm	2351
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1850 / 10
Luftdruck bar	4,10
Gewicht kg	19,96
Stollenhöhe mm	14,2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	10
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.