

# PREMIUM ALUMINIUMFELGEN

Bis zu 5 Jahre  
Herstellergarantie



## XP Alufelge - POLISH

Artikel-Nr.	Felgengröße	Anschluss	Bolzenloch- ausführung	ET	HMA	Trag- fähigkeit	Gewicht (kg)	Oberfläche	KBA-Nummer
309.64.010	7.50 x 19.5	8/221/275	Ø 24, M20/M22	+137	159	3045	17,5	XP polish	ACC1950750159
309.64.020	7.50 x 19.5	8/221/275	Ø 32, M20/M22	+137	159	3045	17,3	XP polish	ACC1950750159
309.64.030	8.25 x 22.5	10/281/335	Ø 26, M20/M22	+148	170	3650	23,6	XP polish	ACC2250825170
309.64.040	8.25 x 22.5	10/281/335	Ø 32, M20/M22	+148	170	3650	23,4	XP polish	ACC2250825170
309.64.050	9.00 x 22.5	10/281/335	Ø 26, M20/M22	+153	175	4125	24,6	XP polish	ACC2250900175
309.64.060	9.00 x 22.5	10/281/335	Ø 32, M20/M22	+153	175	4125	24,4	XP polish	ACC2250900175
309.64.070	11.75 x 22.5	10/281/335	Ø 26, M20/M22	0		5000	23,1	XP polish	ACC2251175000
309.64.080	11.75 x 22.5	10/281/335	Ø 32, M20/M22	0		5000	22,9	XP polish	ACC2251175000
309.64.090	11.75 x 22.5	10/281/335	Ø 26, M20/M22	+120		5000	24,8	XP polish	ACC2251175120
309.64.100	11.75 x 22.5	10/281/335	Ø 32, M20/M22	+120		5000	24,6	XP polish	ACC2251175120
309.64.110	11.75 x 22.5	10/281/335	Ø 26, M20/M22	+135		5000	25,9	XP polish	ACC2251175135
309.64.120	11.75 x 22.5	10/281/335	Ø 32, M20/M22	+135		5000	25,7	XP polish	ACC2251175135

alle Größen mittenzentriert, mit Ventil und für Geschwindigkeiten bis 130 km/h



- Premium Politur auf beiden Seiten
- strahlende Oberflächen
- geringes Eigengewicht
- einfach zu reinigen mit Handwäsche

# XPC Alufelge - POLISH + ACCU-SHIELD

Artikel-Nr.	Felgengröße	Anschluss	Bolzenloch- ausführung	ET	HMA	Trag- fähigkeit	Gewicht (kg)	Oberfläche	KBA-Nummer
309.64.015	7.50 x 19.5	8/221/275	Ø 24, M20/M22	+137	159	3045	17,5	XPC polish + Accu-Shield	ACC1950750159
309.64.025	7.50 x 19.5	8/221/275	Ø 32, M20/M22	+137	159	3045	17,3	XPC polish + Accu-Shield	ACC1950750159
309.64.035	8.25 x 22.5	10/281/335	Ø 26, M20/M22	+148	170	3650	23,6	XPC polish + Accu-Shield	ACC2250825170
309.64.045	8.25 x 22.5	10/281/335	Ø 32, M20/M22	+148	170	3650	23,4	XPC polish + Accu-Shield	ACC2250825170
309.64.055	9.00 x 22.5	10/281/335	Ø 26, M20/M22	+153	175	4125	24,6	XPC polish + Accu-Shield	ACC2250900175
309.64.065	9.00 x 22.5	10/281/335	Ø 32, M20/M22	+153	175	4125	24,4	XPC polish + Accu-Shield	ACC2250900175
309.64.075	11.75 x 22.5	10/281/335	Ø 26, M20/M22	0		5000	23,1	XPC polish + Accu-Shield	ACC2251175000
309.64.085	11.75 x 22.5	10/281/335	Ø 32, M20/M22	0		5000	22,9	XPC polish + Accu-Shield	ACC2251175000
309.64.095	11.75 x 22.5	10/281/335	Ø 26, M20/M22	+120		5000	24,8	XPC polish + Accu-Shield	ACC2251175120
309.64.105	11.75 x 22.5	10/281/335	Ø 32, M20/M22	+120		5000	24,6	XPC polish + Accu-Shield	ACC2251175120
309.64.115	11.75 x 22.5	10/281/335	Ø 26, M20/M22	+135		5000	25,9	XPC polish + Accu-Shield	ACC2251175135
309.64.125	11.75 x 22.5	10/281/335	Ø 32, M20/M22	+135		5000	25,7	XPC polish + Accu-Shield	ACC2251175135

alle Größen mittenzentriert, mit Ventil und für Geschwindigkeiten bis 130 km/h

- Premium Politur auf beiden Seiten
- strahlende Oberflächen
- geringes Eigengewicht
- + spezielle Oberflächen-  
behandlung "ACCU-SHIELD"
- + herausragender  
Selbstreinigungseffekt



## Zuverlässigkeit und Expertise

Die Accuride Corporation mit Sitz in Evansville, Indiana, ist ein führender Hersteller und Lieferant von Aluminiumfelgen für den nordamerikanischen und europäischen Nutzfahrzeugmarkt.

Mit über 160 Jahren Erfahrung in der Herstellung bietet Accuride innovative Technologien, ein breites Produktportfolio und eine erstklassige Betriebsleistung - als zuverlässiger Partner für OEMs, Flotten und für alle Aftermarket-Kanäle.

Als ISO zertifiziertes Unternehmen bietet Accuride höchsten technologischen Standard und beste Qualität.

- **Bis zu 5 Jahre Herstellergarantie**
- **Hohe Wirtschaftlichkeit dank geringerem Eigengewicht - ermöglicht:**
  - höhere Zuladungsmöglichkeit
  - weniger CO<sup>2</sup>-Ausstoß
- **Europäischer Standard „Made in USA“**
- **Besonders stabil, da geschmiedet, nicht gegossen**
- **Geringer Verschleiß - längere Lebensdauer**
- **längere Lebensdauer für Fahrwerk, Bremsen und Reifen durch bessere Wärmeableitung**
- **Hoher Fahrkomfort**
- **Attraktives Preis-Leistungsverhältnis**

## Bohnenkamp

■ ■ ● Moving Professionals

**Bohnenkamp Austria GesmbH** Margaritenstraße 3 · 4063 Hörsching · Tel.: +43 7221 72411-0  
[www.bohnenkamp.com](http://www.bohnenkamp.com)

**Zentrale Bohnenkamp AG**, 49076 Osnabrück, Deutschland

**Bohnenkamp s.r.o.**, 900 01 Modra, Slowakei

**Bohnenkamp Benelux B.V.**, 3905 KX Veenendaal, Niederlande

**Bohnenkamp Suisse AG**, 4466 Ormalingen, Schweiz

**Bohnenkamp Sp. z o.o.**, 92-410 Łódź, Polen

**Bohnenkamp A/S**, 8464 Galten, Dänemark

**Bohnenkamp Sweden AB**, S-33134 Värnamo, Schweden

**Bohnenkamp Eastern Group**, LV-2127 Riga, Lettland